

WIOŚ Poznań

SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
1	Wentylator stojący	013/2-73/3	1998	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
2	System Nawig. Sat. Navroad	013/2-84/08	2008	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
3	Plecak/torba na notebook	013/2-57/12	2012	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
4	Zestaw komputerowy	011/4-12/07	2007	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
5	Krzesło obrotowe	013/2-69/00	2000	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
6	Kalkulator CITZEN	013/2-145/02	2002	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
7	Lampa na biurko- lival	013/2-71/6	1997	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
8	Fotel z siatką Somer	013/2-50/2014	2014	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
9	Monitor LCD 17	013/2-101/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
10	Zestaw komputerowy	013/2-18/07	2007	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
11	Dysk WD External 2TB USB2.0	013/2-103/10	2010	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
12	SWITCH AT 24TX DS. AT-FS72 114	013/2-115/03	2003	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
13	Notebook Lenovo N 100	011/4-14/07	2007	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
14	Filtr sieciowy Lestar 5W	013/2-192/03	2003	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
15	Switch 3COM	011/4-76	2004	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
16	Obcinarka Ideal 1033	013/2-72/01	2001	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
17	Zestaw komputerowy	011/4-61/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
18	Klimatyzator Split	653/33/07	2015	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
19	Klimatyzator Split	653/33/07	2015	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
20	Notebook Lenoro	011/4-17/10	2010	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
21	Check Kid Chemviro	011/8-97/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
22	Terenowy zestaw do pomiaru pH	011/8-59/11	2011	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
23	Zestaw do de miner. i debi	011/1-19	1992	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
24	Membrana RO-MOD	011/1-76	1994	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
25	Miernik wieloparametrowy	011/8-47/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
26	Zestawy minipompy zatapialne	011/8-38/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
27	Zestawy minipompy zatapialne	011/8-39/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
28	Zestawy minipompy zatapialne	011/8-40/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
29	Zestawy minipompy zatapialne	011/8-41/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
30	Młynek hydrometryczny	243	1999	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
31	Łódź motorowa Rafał 1	013/1-55/2	1986	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
32	Łódź wiosłowa Alex	013/2-8/11	2011	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
33	Łódź Monika	013/2-225/03	2003	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
34	Dozownik SQLVENTS 10	013/1-78/3	1996	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT

35	Kalkulator Casio MS	013/2-118/04	2004	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
36	Komora przepływowa	013/1-27/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
37	Łaźnia wodna analogowa	013/1-29/06	2006	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
38	Kalkulator CASIO	013/2-119/04	2004	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
39	Wiertarka do mocowania sprzętu na łodzi	013/2-6/10	2010	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
40	Komora przepływowa	013/1-27/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
41	Komora przepływowa	013/1-30/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
42	Komora przepływowa	013/1-29/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
43	Komora przepływowa	013/1-28/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
44	Kalibrator wielogazowy MGC101	011/8-146/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
45	Kalibrator wielogazowy MGC101	011/8-142/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
46	Kalibrator wielogazowy MGC101	011/8-144/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
47	Kalibrator wielogazowy MGC101	011/8-143/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
48	Kalibrator wielogazowy MGC101	011/8-46/09	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
49	Analizator tlenków azotu	011/8-116/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
50	Analizator tlenków azotu	011/8-113/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
51	Analizator tlenków azotu	011/8-114/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
52	Analizator tlenków azotu	011/8-115/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
53	Analizator tlenków azotu	011/8-25/07	2007	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
54	Chromatograficzny Analizator BTX	011/8-125/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
55	Analizator tlenku węgla	011/8-120/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
56	Analizator tlenku węgla	011/8-122/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
57	Analizator tlenku węgla	011/8-121/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
58	Analizator ozonu	011/8-119/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
59	Analizator ozonu	011/8-117/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
60	Analizator ozonu	011/8-118/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
61	Analizator pyłu zawieszonego	011/8-123/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
62	Analizator pyłu zawieszonego	011/8-124/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
63	Analizator dwutlenku siarki	011/8-112/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
64	Analizator dwutlenku siarki	011/8-109/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
65	Analizator dwutlenku siarki	011/8-111/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
66	Analizator dwutlenku siarki	011/8-110/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
67	Czujnik ciśnienia atmosferycznego	013/1-78/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
68	Czujnik ciśnienia atmosferycznego	013/1-81/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
69	Czujnik ciśnienia atmosferycznego	013/1-79/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
70	Czujnik temperatury i wilgotności	013/1-72/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
71	Czujnik temperatury i wilgotności	013/1-75/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
72	Czujnik temperatury i wilgotności	013/1-73/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
73	ZW 533 Mobilnego Laboratorium Bad. Pow	011/1-77	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
74	Kalibrator wielogazowy MGC 101	011/8-145/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
75	Instalacja pneumatyczna poboru próbek	011/8-138/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
76	Instalacja pneumatyczna poboru próbek	011/8-135/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT

77	Instalacja pneumatyczna poboru próbek	011/8-140/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
78	Instalacja pneumatyczna poboru próbek	011/8-136/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
79	System zbierania danych meteo	013/1-88/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
80	System zbierania danych meteo	013/1-90/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
81	System zbierania danych meteo	013/1-91/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
82	System zbierania danych meteo	013/1-89/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
83	Analizator pyłu TEOM 1400LP016	011/1-192	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
84	Wiatromierz METEK	011/8-165/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
85	Wiatromierz METEK	011/8-162/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
86	Wiatromierz METEK	011/8-163/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
87	Nawilżacz	013/1-164/1	1997	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
88	Zmywarka Elektrolux	013/1-16/2	1995	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
89	Przyrząd do liczenia kolonii bakterii	013/1-66/1	1986	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
90	Przyrząd do liczenia kolonii bakterii	013/1-100/1	1979	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
91	Kotwiczka do badań	013/1-60/07	2007	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
92	Fotel biurowy Pama	013/2-25/14	1994	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
93	Fotel Terma	013/2-29/154	1994	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
94	Fotel biurowy Pama	013/2-26/63	1994	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
95	Czajnik	013/2-38/1	1994	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
96	Kuchenka dwupalnikowa	013/2-50/2	1994	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
97	Zestaw komputerowy PC C 2400	011/4-59/04	2004	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
98	Notebook AP V3525	011/4-30/07	2007	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
99	Zestaw komputerowy CELER	013/2-16/04	2004	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
100	Laptop 15 Ariso Smart W350	011/4-102/10	2010	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
101	Kompresor do generatora powietrza	011/8-146/05	2009	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
102	Zestaw komputerowy	011/4-170/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
103	ZW 799 OPSIS	011/1-64	2004	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
104	Listwa zasilająca	013/1-172/14	1999	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
105	Listwa zasilająca	013/1-172/4	1994	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
106	Modem GVC V94	011/1-136	1995	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
107	Modem GVC V94	011/1-135	1995	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
108	Reduktor FM 62 PR 4	013/1-30/01	2001	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
109	Reduktor FM 62 PR 4	013/1-31/01	2001	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
110	Reduktor FM 62 PR 4	013/1-32/01	2001	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
111	Reduktor FM 62 PR 4	013/1-33/01	2001	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
112	Reduktor FM 62 PR 4	013/1-34/01	2001	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
113	Reduktor FM 62 PR 4	013/1-35/01	2001	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
114	Serwery bazy danych Dell	011/4-171/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
115	Serwery bazy danych Dell	011/4-172/05	2005	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
116	Spektrofometr UV	011/1-25	1993	0,00	Uszkodzony. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
117	Stacja robocza Dell	011/4-173/05	2005	0,00	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
118	Stacja robocza Dell	011/4-174/05	2005	0,00	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
119	Stacja robocza Dell	011/4-175/05	2005	0,00	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT

120	Stacja robocza Dell	011/4-176/05	2005	0,00	Uszkodzona. Naprawa nieopłacalna	P;D;LT
-----	---------------------	--------------	------	------	----------------------------------	--------

P – nieodpłatne przekazanie, D -darowizna, LT – przekazanie do unieszkodliwienia

Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
Waldemar Kołaski