

Załącznik nr 1
do informacji znak WAT.2613.5.2020r. 3025 W
z dnia 08.07.2020r. – wykaz zużytych/zbędnych
składników rzeczowych majątku ruchomego

SKŁADNIKI RZECZOWE MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO/ZBĘDNEGO

Delegatura Piła

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
1.	Urządzenie UTM	011/4-27/11	11.08.2011 r.	0	Urządzenie całkowicie utraciło wartość użytkową z uwagi na uszkodzenia. Technicznie przestarzałe.	LT
2.	Streamer Tandberg LTO - 3	011/4-87/11	20.12.2011 r.	0	Urządzenie posiada wady i uszkodzenia ,których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona	LT
3.	Kosiarka Elektryczna LM 1646	013/1-6/08	28.03.2008 r.	0	Kosiarka posiada wady i uszkodzenia których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Wypracowane są wszystkie podzespoły łącznie z pęknięciami obudowy korpusu .	LT
4.	SWITCH AT 24 TX DS.AT – FS7241	013/2- 114/03	05.09.2003 r	0	Urządzenie posiada wady i uszkodzenia ,których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utraciło wartość użytkową. Technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony.	LT
5.	Zasilacz Awaryjny UPS	013/2- 117/03	05.09.2003 r.	0	Zasilacz posiada uszkodzenia ,których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową.	LT
6.	Czajnik Philips HD 4672/00	013/2 – 144/02	19.12.2002 r.	0	Czajnik posiada uszkodzenia /przepalony grzejnik wypalony czujnik temperatury /, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.	LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
7.	Zasilacz awaryjny	013/2-166/03	05.09.2003 r	0	Zasilacz posiada wady i uszkodzenia których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Całkowicie utracił wartość użytkową. Technicznie przestarzały a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony.	LT
8.	Zasilacz Awaryjny UPS EVER	013/2-167//03	05.09.2003 r.	0	Zasilacz posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.Całkowicie utracił wartość użytkową,	LT
9.	Monitor 15 SEGA PANAVIEW COLOR	1/307-1/98	02.06.1998 r.	0	Monitor posiada wypalony ekran .Posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Zagroza bezpieczeństwu użytkowników. Całkowicie utracił wartość użytkową.	LT
10.	Drukarka HP DESKJET 670 COLOR	1/309-1/98	25.08.1998 r.	0	Drukarka posiada wady i uszkodzenia ,których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.	LT
11.	Krzesło obrotowe bez podłokietnika	10/11	05.05.1994 r.	0	Fotel posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, Nie działa siłownik siedziska.	LT
12.	Krzesło	10/3-1/92	31.12.1981 r	0	Krzesło posiada wady i uszkodzenia ,których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Zagroza bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Całkowicie utraciło wartość użytkową.	LT
13.	Krzesło	10/4	05.03.1981 r.	0	Krzesło posiada wady i uszkodzenia ,których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.	LT
14.	Szafa Metalowa ubraniowa BHP	11/16	31.03.1991 r.	0	Szafa pokryta jest w około 70 % korozją. Zawiasy w wyniku daleko posuniętej korozji odkształciły się. Szafa utraciła wartość użytkową zgodnie z przeznaczeniem.	LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
15.	Szafa metalowa BHP	11/7	18.05.1983 r.	0	Szafa pokryta jest w 80 % korozją. Zawiasy w wyniku daleko posuniętej korozji odkształciły . Szafa utraciła wartość użytkową zgodnie z przeznaczeniem.	LT
16.	Szafka wisząca	4/6-1/92	15.04.1982 r	0	Szafka posiada liczne rozwarstwienia w płytach klejonych . Utraciła całkowicie wartość użytkową.	LT
17.	Kalkulator 506 H	2/11-1	17.10.1988 r	0	Kalkulator utracił wartość użytkową. Klawisze nie działają . Nie są widoczne segmenty na wyświetlaczu.	LT
18.	Kalkulator Casio HS-BG	2/13	25.01.1989 r.	0	Kalkulator utracił wartość użytkową. Klawisze nie działają . Nie są widoczne segmenty na wyświetlaczu.	LT
19.	Kalkulator	2/14-2/92	05.04.1989 r.	0	Kalkulator utracił wartość użytkową. Klawisze nie działają . Nie są widoczne segmenty na wyświetlaczu.	LT
20.	Kalkulator CITIZEN LH - 700	2/31-1/92	17.12.1992 r.	0	Kalkulator utracił wartość użytkową. Klawisze nie działają . Nie są widoczne segmenty na wyświetlaczu.	LT
21.	Krzesło Tapicerowane	WIOŚ – 10/8_	19.09.1989 r	0	Krzesło utraciło wartość użytkową. Krzesło kilkakrotnie naprawiane .Elementy drewniane uległy procesom starzenia tzw. próchnicy. Nie ma możliwości naprawy.	LT
22.	Stolik pod maszynę	WIOŚ - 7/18-2//92	12.11.1990 r	0	W wyniku eksploatacji elementy spajające stolik uległy zniszczeniu . Natomiast płyta klejona uległa rozwarstwieniu.	LT
23.	Fotel Obrotowy GIP z podłokietnikiem	WIOŚ – 8/13	07.12.1998 r.	0	Fotel posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, Nie działa siłownik siedziska. Zagroza bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Całkowicie utracił wartość użytkową.	LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
24.	Fotel Obrotowy GTP	8/10	05.05.1994 r.	0	Fotel posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, Nie działa siłownik siedziska. Zagroza bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Całkowicie utracił wartość użytkową.	LT
25.	Regał Wiszący Duży	WIOŚ -6/1_	30.10.1990 r.	0	Regał podczas eksploatacji uległ pęknięciu w dolnej części na mocowaniach płyt klejonych i płyty klejone uległy rozwarstwieniu i nie nadają się do wymiany.	LT
26.	Krzesło GTP C-38	013/2-234/04	17.12.2004 r.	0	Krzesło posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, Nie działa siłownik siedziska. Zagroza bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Całkowicie utracił wartość użytkową.	LT
27.	Szafa 240x40	WIOŚ -11/12_	07.03.1990 r.	0	Szafa posiada pęknięcia i rozwarstwienia płyty meblowej w miejscach mocowania zawiasów Zagroza bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Całkowicie utraciła wartość użytkową.	LT
28.	Szafa 240x40	WIOŚ –11/12..._	07.03.1990 r.	0	Szafa posiada pęknięcia i rozwarstwienia płyty meblowej w miejscach mocowania zawiasów Zagroza bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Całkowicie utraciła wartość użytkową.	LT
29.	Szafa 240x80	WIOŚ –11/11..._	07.03.1990 r.	0	Szafa posiada pęknięcia i rozwarstwienia płyty meblowej w miejscach mocowania zawiasów oraz podstawy szafy .Zagroza bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Całkowicie utraciła wartość użytkową.	LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
30.	Szafa 240x80	WIOŚ-11/11_	07.03.1990 r.	0	Szafa posiada pęknięcia i rozwarstwienia płyty meblowej w miejscach mocowania zawiasów oraz podstawy szafy . Zagroza bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Całkowicie utraciła wartość użytkową.	LT
31.	Szafa Metalowa Ubraniowa BHP	11/16	31.03.1991	0	Szafa pokryta jest w 60 % korozją. Zawiasy w wyniku daleko posuniętej korozji odkształciły się. Szafa utraciła wartość użytkową zgodnie z przeznaczeniem.	LT
32.	Krzeseł tapicerowane	WIOŚ – 10/8_	19.09.1989	0	Krzeseł utraciło swoją funkcjonalność z uwagi pęknięcia w miejscach mocowań elementów spajających konstrukcję krzesła. Nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.	LT
33.	Krzeseł	10/4	05.03.1981	0	Krzeseł utraciło swoją funkcjonalność z uwagi pęknięcia w miejscach mocowań elementów spajających konstrukcję krzesła. Nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.	LT
34.	Maszyna do pisania OPTIMA SP20	1/289-1/96	05.12.1996 r.	0	Maszyna do pisania utraciła całkowicie swoją wartość użytkową. Posiada kilka wyeksploatowanych elementów . Brak możliwości naprawy z uwagi na brak tego typu urządzeń w obiegu. Technicznie przestarzały typ urządzenia.	LT
35.	Laptop 15 Aristo Smart W350-BF36	011/4-107/10	16.09.2010 r.	0	Urządzenie utraciło całkowicie swoją wartość użytkową z uwagi na wady i uszkodzenia elementów elektroniki. Laptop jest technicznie przestarzały i naprawa jest ekonomicznie nie uzasadniona.	LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
36.	Szafa Stożąca	4/11-1/92	17.09.1990 r.	0	Szafa posiada pęknięcia i rozwarstwienia płyty meblowej w miejscach mocowania zawiasów oraz podstawy szafy . Zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Całkowicie utraciła wartość użytkową.	LT
37.	Półka na klawiaturę	013/2-20/08	09.05.2008 r.	0	Półka na klawiaturę z uwagi na bardzo słabą konstrukcję jest bardzo osłabiona . Posiada strukturalne pęknięcia i nie nadają się do dalszej eksploatacji i utraciła wartość użytkową.	LT
38.	Telefon RWT Cynia	013/2-13/03	11.02.2003 r.	0	Telefon utracił swoją wartość użytkową z uwagi na przestarzałą konstrukcję i brak możliwości zastosowania przy obecnych systemach łączności telefonicznej. Poza tym telefon posiada uszkodzoną słuchawkę i system wybierania numerów.	LT
39.	Krzesło Bravo GTP CU - 11	013/2-133/10	17.12.2010 r.	0	Krzesło posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, Nie działa siłownik siedziska. Zagraża bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Całkowicie utracił wartość użytkową.	LT
40.	PH-Metr Mikrokomputer CP - 315	1/203-2	15.11.1993 r.	0	Pehametr utracił wartość użytkową. Klawisze nie działają . Nie są widoczne segmenty na wyświetlaczu. Urządzenie jest przestarzałą konstrukcją nie nadającą się do dostosowania do obecnych wymagań pomiaru.	LT
41.	Wykrywacz gazu	1/158-1_2	30.12.1991 r.	0	Wykrywacz gazu utracił wartość użytkową z uwagi na przestarzałą konstrukcję.	LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
42.	Taboret Obrotowy	9/1-4/92	31.12.1981 r.	0	Taboret obrotowy posiada wady i uszkodzenia których naprawa jest ekonomicznie nieuzasadniona. Zagroza bezpieczeństwu użytkowników. Całkowicie utracił wartość użytkową.	LT
43.	System TERM. ze Sprzętem Komp.	011/4-17/08	29.09.2008 r.	0	System posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Zagroza bezpieczeństwu użytkowników .Urządzenie technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony. Całkowicie utracił wartość użytkową.	LT
44.	Notebook Dell/Office 2010	011/4-139/10	28.12.2010 r.	0	Komputer posiada wady i uszkodzenia ,których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona.Zagroza bezpieczeństwu użytkowników Całkowicie utracił wartość użytkową. Technicznie przestarzały, a jego remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony żeby go dostosować do obecnych wymagań.	LT
45.	Laptop 15 Aristo Smart W 350-BF36	011/4-110/10	16.09.2010 r.	0	Komputer posiada wady i uszkodzenia ,których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Zagroza bezpieczeństwu użytkowników Całkowicie utracił wartość użytkową. Technicznie przestarzały, a jego remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony żeby go dostosować do obecnych wymagań.	LT
46.	Lustro Wiszące	WIOŚ – 1/18-3/92	31.12.1981 r.	0	Lustro utraciło wartość użytkową. Odkleiła się folia od szkła .	LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
47.	Krzesło Tapicerowane	WIOŚ – 10/8_	19.09.1989 r.	0	Krzesło utraciło swoją funkcjonalność z uwagi pęknięcia w miejscach mocowań elementów spajających konstrukcję krzesła. Nie nadaje się do naprawy i dalszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.	LT
48.	Stolik pod maszynę	WIOŚ – 7/18-1/92	12.11.1990 r.	0	Stolik pod maszynę utracił wartość użytkową. Stolik słabej konstrukcji kilku krotnie naprawiany . Liczne ubytki wiórów z elementów konstrukcyjnych.	LT
49.	Zasilacz awaryjny EVER 300 MP	013/2-20/02	18.02.2002 r.	0	Zasilacz awaryjny utracił wartość użytkową. Posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, Zagroza bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Nie trzyma prądu do zasilania.	LT
50.	Biurko Wiśnia DO2 DRAWER	013/2-15/08	09.05.2008 r.	0	Posiada osłabienia materiału konstrukcyjnego i uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, Biurko zagroza bezpieczeństwu użytkowników. Całkowicie utraciło wartość użytkową.	LT
51.	Zasilacz Awaryjny	013/2-160-65/03	05.09.2003	0	Zasilacz awaryjny utracił wartość użytkową. Posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, Zagroza bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia. Nie trzyma prądu do zasilania.	LT
52.	Niszcarka Cross Master U	013/2-167/02	30.12.2002	0	Niszcarka posiada wady i uszkodzenia , których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona. Zagroza bezpieczeństwu użytkowników, Całkowicie utraciła wartość użytkową. Niszcarka jest technicznie przestarzała a jej remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony.	LT

Lp.	Nazwa składnika majątkowego	Nr inwentarzowy	Rok przyjęcia do ewidencji	Wartość rynkowa w złotych	Opis składnika majątkowego	Sposób zagospodarowania
53.	Szafa 240x40	WIOŚ 11/12-3/92	07.03.1990 r.	0	Szafa posiada pęknięcia i rozwarstwienia płyty meblowej w miejscach mocowania zawiasów oraz podstawy szafy . Zagraża bezpieczeństwu użytkowników . Całkowicie utraciła wartość użytkową,	LT
54.	Szafa 240 x 80	WIOŚ 11/11_	07.03.1990 r.	0	Szafa posiada pęknięcia i rozwarstwienia płyty meblowej w miejscach mocowania zawiasów oraz u podstawy szafy . Zagraża bezpieczeństwu użytkowników . Całkowicie utraciła wartość użytkową.	LT
55.	Półka na klawiaturę	013/2-21/08	09.05.2008 r.	0	Półka na klawiaturę z uwagi na bardzo słabą konstrukcję jest bardzo osłabiona . Posiada strukturalne pęknięcia i nie nadają się do dalszej eksploatacji i utraciła wartość użytkową.	LT

P – nieodpłatne przekazanie, S – sprzedaż, D – darowizna, LT – przekazanie do unieszkodliwienia, ND – oddanie w najem lub dzierżawę

Wielkopolski Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska

Waldemar Kołaski

