

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 Vienna Insurance Group
 Oddział Poznań [Sp.]
 60-589 Poznań, ul. Piękna 58
 tel. 061 662 67 01 fax 061 663 67 05
 e-mail: 2246503@viga.pl

InterRisk S.A. Vienna Insurance Group
 Oddział Poznań
 Ul. Piękna 58
 60-589 Poznań

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU		
Wpłynęło Dnia:	08.03.2012	Przyjął
I. dz.	zał.	

Poznań, 08.0.2012

Szanowny Pan
Andrzej Ziaja
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
 Poznaniu
 Ul. Czarna Rola 4
 61-625 Poznań

Szanowny Panie,

dotyczy: pytania do SIWZ dot. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego delegatur w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie.

w nawiązaniu do przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Czy istnieje możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego przenośnego oraz aparatury kontrolno – pomiarowej?
2. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wynosi: 2.000.000,00 PLN czy 5.000.000,00 PLN – w SIWZ sprzeczne informacje?
3. Czy istnieje możliwość wprowadzenia limitu w klauzuli kosztów dodatkowych w wysokości: 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i zmiany jej treści w sposób następujący:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie niniejszej klauzuli obejmuje wymienione poniżej koszty:

1. uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku, w tym wyburzania i odgruzowywania,
2. zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed uszkodzeniem w przypadku bezpośredniego zagrożenia przez zaistniałe zdarzenie objęte zakresem ubezpieczenia,
3. związane z ratowaniem ubezpieczonego i dotkniętego szkodą mienia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (ponad sumę ubezpieczenia): 500.000,00 PLN

4. Czy istnieje możliwość wprowadzenia limitu w klauzuli przepięć w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i wprowadzenie treści klauzuli jak

nżej:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej umowy rozszerzona zostaje o szkody powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych odbiorników, niezależnie od tego czy w ich następstwie powstał pożar czy nie.

Wyłączone jest ryzyko przepięcia i indukcji elektromagnetycznej w sieciach energetycznych, elektrycznych i przesyłania danych.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 PLN
Franszyza redukcyjna: 5 % w szkodzie jednak nie mniej niż 500,00 PLN.

5. Czy istnieje możliwość zmiany treści klauzuli reprezentantów w treści jak nżej:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego / Ubezpieczonego, przy czym za Ubezpieczającego / Ubezpieczonego uważa się członków zarządu spółki, prokurentów, dyrektorów, właścicieli / wspólników oraz inne osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub na mocy prawa własności uprawnione są do zarządzania podmiotem gospodarczym. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku.

6. Czy istnieje możliwość wprowadzenia zmiany w treści klauzuli automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia jak nżej:

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel automatycznie przywróci sumę ubezpieczenia, w przypadku jej zmniejszenia wynikającego z zastosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowań, do poziomu sprzed szkody. Ubezpieczający zobowiązany będzie do złożenia stosownego wniosku i do dopłaty stosownej składki, wynikającej z automatycznego uzupełnienia sumy ubezpieczenia, w terminie 14 dni po wypłacie odszkodowania.

7. Czy istnieje możliwość wprowadzenia następującej treści Klauzuli automatycznego zwiększenia wartości mienia jak nżej.

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że: Wzrost majątku trwałego Klienta w okresie ubezpieczenia do 120% jego łącznej wartości zgłoszonej do ubezpieczenia, nie wymaga natychmiastowego zgłoszenia Ubezpieczycielowi w celu doubezpieczenia. Zgłoszenie winno nastąpić w terminie trzech miesięcy od daty wzrostu majątku trwałego. Na koniec każdego kwartału okresu ubezpieczenia nastąpi rozliczenie składki w relacji do wzrostu wartości majątku trwałego będącego przedmiotem ubezpieczenia. Okres konieczny do przeprowadzenia stosownego rozliczenia wynosi 14 dni od zakończenia każdego kwartału okresu ubezpieczenia, a rozliczenie dotyczyć będzie wartości majątku trwałego (sumy ubezpieczenia) z ostatniego dnia kwartału okresu ubezpieczenia.

8. Proszę o rozważenie możliwości skreślenia z zakresu ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku rozszerzenia dotyczącego szkód powstałych po otwarciu lokalu

- podrobionym kluczem (wejście na tzw. „pasówkę”).
9. Czy istnieje możliwość wprowadzenia limitu w odniesieniu do kosztów określonych w punkcie 11 Specyfikacji Technicznej w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia losowe?
 10. Proszę o skreślenie wymogu podania wartości usługi brutto w odniesieniu do zawartych umów ubezpieczenia uwzględnionych w wykazie usług w załączniku nr 5 do SIWZ.
 11. Prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu do postanowień SIWZ:

„Wszelkie kwestie nie uwzględnione w SIWZ są regulowane zgodnie z postanowieniami odpowiednich dla danego ryzyka Ogólnych Warunków Ubezpieczeń, z zastrzeżeniem iż postanowienia SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU”.
 12. Prosimy o rozpatrzenie możliwości wydłużenia terminów:
 - kontakt Ubezpieczyciela po zgłoszeniu szkody z Ubezpieczającym – 2 dni robocze
 - termin oględzin – maksymalnie do 3 dni roboczych.
- Proszę również o przesłanie informacji:
1. Podział sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego na: stacjonarny, przenośny oraz aparaturę kontrolno – pomiarową zamontowaną lub przewożoną na pojeździe oraz aparaturę kontrolno – pomiarową zainstalowaną w stacjach monitoringu zanieczyszczeń powietrza.
 2. Określenie w odniesieniu do jakich ryzyk mają mieć zastosowanie:
 - dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej określone w załączniku nr 1 do SIWZ
 - klauzule dodatkowe wskazane w Specyfikacji Technicznej (punkt. 16)
 3. Zestawienie sprzętu elektronicznego z podaniem roku produkcji oraz wartości.
 4. Informację na temat utworzonych rezerwy z tyt. ryzyk ujętych w SIWZ.
 5. Informację na temat szkód majątkowych podanych w SIWZ – ilość, opis i wartość.
 6. Informację na temat zagrożenia powodziowego: czy w lokalizacjach ujętych w SIWZ wystąpiła powódź w okresie ostatnich 10 lat.
 7. Informację na temat budynków ujętych w przedmiocie ubezpieczenia: wiek oraz ew. przeprowadzone modernizacje i remonty.
 8. Prosimy o podanie systemu ubezpieczenia (sumy stałe, na pierwsze ryzyko itd.) oraz wartości ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia (wartość odtworzeniowa nowa, rzeczywista, księgową brutto itd.) w każdym ryzyku.
 9. Proszę o doprecyzowanie co mieści się pod pojęciem mienie osób trzecich – w jakim ubezpieczeniu ma być ujęte i jaka jest suma ubezpieczenia? (pozycja uwzględniona w punkcie I. Specyfikacji Technicznej).
 10. Proszę o doprecyzowanie co mieści się pod pojęciem przedmiotu ubezpieczenia: wartości niematerialne i prawne – prosimy o możliwość skreślenia tej pozycji z przedmiotu ubezpieczenia.

Z poważaniem

Anna Mozgawa - Brzezicka
 Specjalista ds. Ubezpieczeń

Anna Mozgawa-Brzezicka

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 Vienna Insurance Group
 Cofinifit Poznań (Sa)
 60-589 Poznań, ul. Piłkna 58
 tel. 061 662 67 01, fax 061 662 67 03
 NIP 525-00-08-006